

رنگ روغني مات پارس سيمين

كد : 700

فام : مشكي

موارد مصرف :

این محصول بعنوان رنگ تزئینی بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی و فلزی در داخل ساختمان کاربرد دارد.

پارس سیمین - رنگ روغنی مات مشکی

مشخصات فنی :

- براقیت : مات
 - نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده
 - پیگمان اصلی : کربن بلاک
 - وزن مخصوص : $1.3 - 1.35(\text{gr} / \text{cm}^3)$
 - ویسکوزیته : 96 -100 KU
 - درصد جامد وزنی : 67 - 69
 - درصد جامد حجمی : 48 - 49
- پارس سیمین - رنگ روغنی مات مشکی

- ضخامت فیلم خشك پيشنهادي : 30-50 ميكرون
- پوشش تئوري : (m^2/lit) 6.8 – 9.8 با ضخامت فيلم خشك 50 ميكرون
- زمان خشك شدن سطحي : حدود 1 ساعت در دماي $25^{\circ}C$
- زمان خشك شدن عمقي : حدود 16 ساعت در دماي $25^{\circ}C$

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- تبصره: زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

- طریقه کاربرد : اسپری ، برس (قلم مو) و غلطک

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 5-40°C

پارس سیمین - رنگ روغنی مات مشکی

- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
- آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، زنگ زدگی، چربی و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
- بسته بندی : کوارت ، گالن

پارس سیمین - رنگ روغنی مات مشکی