



چسب چوب پارس سیمین

کد : 5000

موارد مصرف :

این محصول جهت چسباندن قطعات چوبی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد .

پارس سیمین - چسب چوب

مشخصات فني :

- وضعیت ظاهري : سفید مایل به شیری ، یکنواخت و عاري از هر گونه ذرات خارجي
- نوع رزین : رزین امولسیوني وینیل استات
- ویسکوزیته : 80-85 KU در دمای 25°C (2 قسمت وزني چسب چوب ، 1 قسمت وزني آب)
- درصد جامد وزني : 72 - 74
- زمان خشك شدن سطحي : 15-30 دقیقه در دمای 25°C
- تبصره : زمان خشك شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ مي باشد .

پارس سیمین - چسب چوب

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : آب

- طریقه کاربرد : قلم مو

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 5 - 40 °C

پارس سیمین - چسب چوب

- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
- آماده سازی سطح : سطح باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 6 ماه بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است .
- بسته بندی : نیم کوارت ، کوارت ، گالن ، دبه

پارس سیمین - چسب چوب